OCELL RINGS
ÉTANCHÉITÉ INDUSTRIELLE

Octobre 2026 · N°5

NEWSLETTER MENSUELLE

# La Lettre du Caoutchouc

Actualités, tendances et innovations de l'industrie de l'étanchéité industrielle.




## MOT DE LA RÉDACTION

*L'automne 2026 ouvre le dernier trimestre avant l'entrée en application de l'EUDR, tandis que la restriction européenne sur les PFAS entre dans sa phase finale d'évaluation. Deux chantiers qui touchent directement l'étanchéité : traçabilité du caoutchouc naturel d'un côté, avenir des fluoroélastomères de l'autre. Ce numéro fait le point et propose une méthode pour anticiper.*

## Chiffres clés

**≈ 400 000 t**

Déficit mondial de caoutchouc naturel attendu en 2026 — sixième année consécutive (ANRPC)

**30.12.2026**

Application de l'EUDR aux grandes et moyennes entreprises (PME : 30 juin 2027)

**93 %**

Part des usages européens de fluoropolymères couverte par six matériaux, dont FKM/FFKM (étude ITRE)

# Actualités de l'industrie

RÉGLEMENTATION

## EUDR : dernier trimestre avant l'échéance

Dès le **30 décembre 2026**, grandes et moyennes entreprises devront prouver l'origine « zéro déforestation » du caoutchouc naturel mis sur le marché européen (30 juin 2027 pour les micro et petites entreprises). En juillet, la Commission a actualisé le périmètre des produits ; les nouveaux produits ajoutés ne seront visés qu'à partir du 30 décembre 2027.

PFAS

## Fluoroélastomères : la restriction se précise

Après l'avis final du comité RAC (mars) et la consultation SEAC close le 25 mai, l'ECHA vise la fin de son évaluation scientifique **fin 2026**. Les fluoropolymères — FKM, FFKM, PTFE — ne sont pas exclus, mais relèveraient d'un cadre de dérogations assorti d'exigences de traçabilité et de documentation.

PRIX

## Caoutchouc naturel : la fermeté persiste

En Chine, le caoutchouc naturel est passé d'environ 2 456 $/t en avril à **2 601 $/t en juin (+5,9 %)**, la sécheresse ayant retardé la saignée dans les grandes zones productrices. La hausse des stocks a toutefois freiné le mouvement en fin de trimestre.

SYNTHÉTIQUES

## Pétrochimie : une volatilité qui s'installe

Les tensions sur le naphta, liées aux perturbations maritimes dans le détroit d'Ormuz, ont fait bondir le polybutadiène de **36,2 % en un mois** à Shanghai au printemps. Le coût des élastomères synthétiques reste étroitement indexé sur l'énergie.

# Tendances & perspectives

### Documentation fournisseur

Déclarations de diligence, fiches de composition, conformité REACH : la documentation devient un critère d'achat à part entière.

### Alternatives sans fluor

HNBR, AEM et EPDM sont réévalués là où la chimie des fluides et la température le permettent.


### Stocks de sécurité

À l'approche de l'échéance EUDR, les acheteurs renforcent leurs stocks sur les références critiques en caoutchouc naturel.

### Hydrogène & énergie

Des applications où les fluoropolymères restent difficilement remplaçables — un argument central des demandes de dérogation.

## Conseil technique du mois



CONSEIL

# Anticiper la restriction PFAS sur vos joints FKM

Même avec des dérogations, les fluoroélastomères seront soumis à davantage de documentation. Mieux vaut préparer votre parc de références dès maintenant.

1. **Cartographier** → recensez toutes vos références en FKM, FFKM et PTFE, avec application, fluide et température de service.

2. **Documenter** → demandez à vos fournisseurs des déclarations de composition et de conformité REACH à jour.

3. **Qualifier** → identifiez les applications où une alternative non fluorée (HNBR, AEM, EPDM) est techniquement viable, et validez-la par essais.

4. **Sécuriser** → pour les usages critiques sans alternative, prévoyez stock et traçabilité complète en vue des dérogations.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec le retour du chauffage, pensez au stockage : la norme **ISO 2230** recommande de conserver les élastomères à l'abri de la lumière, de l'ozone et des sources de chaleur, sous 25 °C, dans leur emballage d'origine et sans contrainte mécanique. Un joint mal stocké vieillit avant même d'être monté.


**Besoin d'une solution d'étanchéité ?**

Notre équipe technique analyse vos besoins et vous propose la solution adaptée.

+376 32 42 83
info@ocellrings.com
www.ocellrings.com


Sources : ANRPC, Commission européenne (DG Environnement, Access2Markets), ECHA, Procurement Resource, Mordor Intelligence, étude ITRE. Visuels : illustrations OCELL RINGS.
Informations à jour au 26 septembre 2026, fournies à titre informatif ; elles ne constituent pas un conseil juridique ou réglementaire.